

## 1. dio: Kriterij za odabir oznaka obavijesti

**Tablica 1.1.: Oznake obavijesti – opće**

<b>P101</b>	Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.
<b>P102</b>	Čuvati izvan dohvata djece.
<b>P103</b>	Prije uporabe pročitati naljepnicu.

**Tablica 1.2.: Oznake obavijesti – sprečavanje**

<b>P201</b>	Prije uporabe pribaviti posebne upute.
<b>P202</b>	Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti.
<b>P210</b>	Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. - Ne pušiti.
<b>P211</b>	Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.
<b>P220</b>	Čuvati/skladištiti odvojeno od odjeće/.../zapaljivih materijala.
<b>P221</b>	Poduzeti sve mjere opreza za sprječavanje miješanja sa zapaljivim...
<b>P222</b>	Spriječiti dodir sa zrakom.
<b>P223</b>	Spriječiti svaki dodir s vodom zbog burne reakcije i mogućeg zapaljenja.
<b>P230</b>	Čuvati navlaženo s...
<b>P231</b>	Rukovati u inertnom plinu.
<b>P232</b>	Zaštititi od vlage.
<b>P233</b>	Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
<b>P234</b>	Čuvati samo u originalnom spremniku.
<b>P235</b>	Održavati hladnim.
<b>P240</b>	Uzemljiti/učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije.
<b>P241</b>	Rabiti električnu/ventilacijsku/rasvjetnu/.../opremu koja neće izazvati eksploziju.
<b>P242</b>	Rabiti samo neiskreći alat.

<b>P243</b>	Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta.
<b>P244</b>	Sprječiti dodir redukcijskih ventila s masti i uljem.
<b>P250</b>	Ne izlagati mrvljenju/udarcima/.../trenju
<b>P251</b>	Posuda je pod tlakom: ne bušiti, niti paliti čak ni nakon uporabe.
<b>P260</b>	Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.
<b>P261</b>	Izbjegavati udisanje praštine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
<b>P262</b>	Sprječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.
<b>P263</b>	Izbjegavati dodir tijekom trudnoće/dojenja.
<b>P264</b>	Nakon uporabe temeljito oprati ...
<b>P270</b>	Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
<b>P271</b>	Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.
<b>P272</b>	Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora.
<b>P273</b>	Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
<b>P280</b>	Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
<b>P281</b>	Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.
<b>P282</b>	Nositi zaštitne rukavice za hladnoću/zaštitu za lice/zaštitu za oči.
<b>P283</b>	Nositi otpornu na vatru/nezapaljivu odjeću.
<b>P284</b>	Nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.
<b>P285</b>	U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.
<b>P231+ P232</b>	Rukovati u inertnom plinu. Zaštititi od vlage.
<b>P235+ P410</b>	Održavati hladnim. Zaštititi od sunčevog svjetla.

**Tablica 1.3.: Oznake obavijesti – postupanje**

<b>P301</b>	AKO SE PROGUTA:
<b>P302</b>	U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM:
<b>P303</b>	U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):
<b>P304</b>	AKO SE UDIŠE:
<b>P305</b>	U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:
<b>P306</b>	U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM:
<b>P307</b>	U SLUČAJU izloženosti:
<b>P308</b>	U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost:
<b>P309</b>	U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba:
<b>P310</b>	Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
<b>P311</b>	Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
<b>P312</b>	U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
<b>P313</b>	Zatražiti savjet/pomoć liječnika
<b>P314</b>	U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika
<b>P315</b>	Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.
<b>P320</b>	Hitno je potrebna posebna liječnička obrada (vidi...na ovoj naljepnici).
<b>P321</b>	Potrebna je posebna liječnička obrada (vidi...na ovoj naljepnici).
<b>P322</b>	Potrebne su posebne mjere (vidi...na ovoj naljepnici).
<b>P330</b>	Isprati usta.
<b>P331</b>	NE izazivati povraćanje.
<b>P332</b>	U slučaju nadražaja kože:
<b>P333</b>	U slučaju nadražaja ili osipa na koži:
<b>P334</b>	Uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.
<b>P335</b>	Izmesti zaostale čestice s kože.

<b>P336</b>	Zamrznute dijelove odmrznuti mlakom vodom. Ne trljati oštećeno mjesto.
<b>P337</b>	Ako nadražaj oka ne prestaje:
<b>P338</b>	Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjuju. Nastaviti ispiranje.
<b>P340</b>	Premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.
<b>P341</b>	U slučaju otežanog disanja premjestiti unesrećenog na svjež zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.
<b>P342</b>	Pri otežanom disanju:
<b>P350</b>	Nježno oprati velikom količinom sapuna i vode.
<b>P351</b>	Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.
<b>P352</b>	Oprati velikom količinom sapuna i vode.
<b>P353</b>	Isprati kožu vodom/tuširanjem.
<b>P360</b>	Odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.
<b>P361</b>	Odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću.
<b>P362</b>	Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.
<b>P363</b>	Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.
<b>P370</b>	U slučaju požara:
<b>P371</b>	U slučaju velikog požara i velikih količina:
<b>P372</b>	Opasnost od eksplozije u slučaju požara.
<b>P373</b>	NE gasiti vatru kada plamen može zahvatiti eksplozive.
<b>P374</b>	Gasiti vatru uz odgovarajući oprez s primjerene udaljenosti.
<b>P375</b>	Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.
<b>P376</b>	Ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.
<b>P377</b>	Požar zbog istjecanja plina: ne gasiti ako nije moguće sa sigurnošću zaustaviti istjecanje.
<b>P378</b>	Za gašenje rabiti...

<b>P380</b>	Evakuirati područje.
<b>P381</b>	Ukloniti sve izvore paljenja ukoliko je to moguće sigurno učiniti.
<b>P390</b>	Apsorbirati proliveno kako bi se sprječila materijalna šteta.
<b>P391</b>	Sakupiti proliveno/rasuto
<b>P301+</b>	AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
<b>P310</b>	
<b>P301+</b>	AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
<b>P312</b>	
<b>P301+</b>	
<b>P330+</b>	AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.
<b>P331</b>	
<b>P302+</b>	U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem
<b>P334</b>	
<b>P302+</b>	U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: nježno oprati velikom količinom sapuna i vode.
<b>P350</b>	
<b>P302+</b>	U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode
<b>P352</b>	
<b>P303+</b>	
<b>P361+</b>	U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.
<b>P353</b>	
<b>P304+</b>	AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.
<b>P340</b>	
<b>P304+</b>	AKO SE UDIŠE: u slučaju otežanog disanja premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.
<b>P341</b>	
<b>P305+</b>	U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.
<b>P351+</b>	Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjuju. Nastaviti ispiranje.
<b>P338</b>	
<b>P306+</b>	U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM: odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode pri uklanjanju odjeće.
<b>P360</b>	

<b>P307+</b> <b>P311</b>	U SLUČAJU izloženosti: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
<b>P308+</b> <b>P313</b>	U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
<b>P309+</b> <b>P311</b>	U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
<b>P332+</b> <b>P313</b>	U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
<b>P333+</b> <b>P313</b>	U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
<b>P335+</b> <b>P334</b>	Izmesti zaostale čestice s kože. Uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem
<b>P337+</b> <b>P313</b>	Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
<b>P342+</b> <b>P311</b>	Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
<b>P370+</b> <b>P376</b>	U slučaju požara: ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.
<b>P370+</b> <b>P378</b>	U slučaju požara: za gašenje rabiti...
<b>P370+</b> <b>P380</b>	U slučaju požara: evakuirati područje
<b>P370+</b> <b>P380+</b> <b>P375</b>	U slučaju požara: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije
<b>P371+</b> <b>P380+</b> <b>P375</b>	U slučaju velikog požara i velikih količina: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.

**Tablica 1.4.: Oznake obavijesti – Skladištenje:**

<b>P401</b>	Skladištiti...
<b>P402</b>	Skladištiti na suhom mjestu.
<b>P403</b>	Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.
<b>P404</b>	Skladištiti u zatvorenom spremniku.
<b>P405</b>	Skladištiti pod ključem.
<b>P406</b>	Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje/...spremniku s otpornom unutarnjom oblogom.
<b>P407</b>	Osigurati razmak između polica/paleta.
<b>P410</b>	Zaštititi od sunčevog svjetla.
<b>P411</b>	Skladištiti na temperaturi koja ne prelazi...°C/...°F.
<b>P412</b>	Ne izlagati temperaturi višoj od 50°C/122°F.
<b>P413</b>	Skladištiti količine veće od...kg/...lbs na temperaturi koja ne prelazi...°C/...°F.
<b>P420</b>	Skladištiti odvojeno od drugih materijala.
<b>P422</b>	Skladištiti uz ove uvjete: ...
<b>P402+ P404</b>	Skladištiti na suhom mjestu. Skladištiti u zatvorenom spremniku.
<b>P403+ P233</b>	Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
<b>P403+ P233</b>	Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
<b>P403+ P235</b>	Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.
<b>P410+ P403</b>	Zaštititi od sunčevog svjetla. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.
<b>P410+ P412</b>	Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50°C/122°F.

<b>P411+</b>	Skladištiti na temperaturi koja ne prelazi ... °C/ ... °F. Održavati hladnim.
<b>P235</b>	

**Tablica 1.5.: Oznake obavijesti – odlaganje**

<b>P501</b>	Odložiti sadržaj/spremnik u/na ...
<b>P502</b>	Za informacije o uporabi/recikliranju obratiti se proizvođaču/dobavljaču.