



# Zdravstvene posljedice rada na otvorenom u vru̇ini

Katarina Zahariev Vukšinić, dr.med.  
Mario Stipević, dr.med.  
Mr.sc.Tanja Lelas, dr.med.



# Sadržaj

- Izloženi radnici
- Regulacija tjelesne temperature
- Aklimatizacija
- Zdravstveni poremećaji i bolesti povezane s radom na vrućini
- Preporuke za radnike i poslodavce
- Zaključak



# Izloženi radnici

- Poljoprivrednici



- Radnici u šumarstvu





# Izloženi radnici

- Ribari



- Radnici u djelatnostima prijevoza



- Građevinski radnici





## Regulacija tjelesne temperature

- Ljudski organizam u normalnim uvjetima održava temperaturu oko  $37^{\circ}\text{C}$
- mehanizmima termoregulacije upravlja centar u hipotalamu



# Aklimatizacija

- prilagodba organizma na normalno funkcioniranje u novim uvjetima okoliša
- gotovo se svi aklimatiziraju u roku 7-14 dana



## Načini aklimatizacije

- Znojenje po inje na nižoj temperaturi
- Smanjuje se frekvencija srca
- Povećava se volumen plazme
- Povećava se udarni volumen



# Zdravstveni uinci

## Tjelesne karakteristike radnika

- spol
- dob
- fizička pripremljenost
- stupanj uhranjenosti
- brzina aklimatizacije

## Uvjeti okoliša

- temperatura
- vlaga
- prisustvo hladovine
- zrajenje podloge
- strujanje zraka

## Radni uvjeti

- zahtjevnost poslova
- stupanj fizičkog opterećenja
- osigurana adekvatna odjeća i obuća na radnom mjestu
- opskrbljenost pićima
- kolicina i raspored pauza za odmor na poslu



# Zdravstveni poremečaji i bolesti

- Dehidracija
- Prolazni toplinski umor
- Toplinski grčevi
- Toplinska iscrpljenost
- Toplinski udar
- Sunčanica
- Kožne promjene
  - Osipi
  - Gljivi na oboljenja
  - Bakterijske infekcije
  - Opekline od sunca
  - Aktini ke keratoze
  - Karcinomi kože



## Dehidracija

- preveliki gubitak teku ine iz organizma
- pri fizi kom radu gubi se od 4L do 6.5 L teku ine na dan
- dehidracija prethodi svim dalje opisanim patološkim stanjima



## Prolazni toplinski umor

- kod neaklimatiziranih radnika
- odgovor organizma na izloženost vrušini
- traje oko 2 tjedna



## Toplinski gr evi

- posljedica su gubitka natrija uslijed dugotrajnog znojenja
- javljaju se naglo u najoptere enijim miši ima
- praveni mu ninom i povrjanjem



# Toplinska iscrpljenost

- uzrok –dehidracija i gubitak soli
- simptomi:
  - hladna, vlažna i bijedna koža
  - že anje
  - nervozna
  - glavobolja
  - mu nina i povra anje
  - ubrzani puls
  - ubrzano i plitko disanje
  - bolni gr evi miši a
  - nesvjestica



# Toplinski udar

- najteži oblik hipertermi kog poreme aja
- slom termoregulacijskih mehanizama
- simptomi:
  - povišena tjelesna temperatura-iznad 40 °C
  - crvena, suha, vru e koža
  - mu nina i povra enje
  - ubrzani puls
  - ubrzano, plitko disanje
  - gubitak svijesti
  - poreme aj vida
  - toni ko-kloni ki gr evi
  - koma
- smrtnost je 20-50%



# Sun anica

- oblik toplotnog udara s dodatnim djelovanjem sun evih zraka na potiljak
- simptomi:
  - suha koža
  - povišena tjelesna temperatura
  - glavobolja, vrtoglavica
  - nemir
  - smušenost
  - zujanje u ušima
  - širenje zjenica
  - gubitak svijesti uz ubrzani puls i plitko disanje



# Kožne promjene

Gljivi no oboljenje



Bakterijska infekcija



Alergija na sunce



Nespecifi ni osip





# Kožne promjene



Opekline

Aktini ke keratoze



Bazocelularni karcinom



Planocelularni  
karcinom



Melanom





# Sprečavanje i rješavanje zdravstvenih tegoba

- Toplinski grčevi

- prestati s fizičkom aktivnosti
- unos tekućine koja sadrži elektrolite


- Toplinska iscrpljenost

- skloniti se sa sunca
- hladne oblozi
- polijevati vodom sobne temperature
- unos tekućine
- odmarati nekoliko dana



## Sprečavanje i rješavanje zdravstvenih tegoba

- Toplinski udar i sunčanica
  - zvati hitnu medicinsku pomoć
  - pružanje prve pomoći i



# Pružanje prve pomoći kod osobe pri svijesti



Prikaz pružanja prve pomoći kod osobe pri svijesti  
Radeno prema A.D.A.M.,  
<http://www.adam.com>

20



## Pružanje prve pomoći kod onesvještenog



Prikaz bojnog položaja kod onesvještenog  
( preuzeto iz <http://www.crveni-križakovec.hr>)



# Lije enje u bolni kim uvjetima

- vlaženje spužvama
- rashladni pokriva i
- ledene kupke
- infuzija
- ispiranje želuca ili potrbušnice ledenom fiziološkom teku inom
- u ekstremnim slučajevima hemodializa ili kardiopulmonalno premoštenje





# Preporuke za radnike i poslodavce

- Procjena opasnosti
- Praćenje uvjeta rada
- Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
- Radna odjeća i obuća
- **Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)**
- Pravilna prehrana i nadoknada tekućine
- Informiranje radnika



## Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84, to ka 18)

- Kontraindikacije za rad u vrȗini
  - mlađi od 18 god
  - trudnice
  - kronični bolesnici (sranožilnog sustava, dišnog sustava, bubrega, jetre, SŽS, probavnih organa, kože, hormonske i teže reumatske bolesti)
- Preventivni i periodi kada se pregledi
  - svaka 24 mjeseca za radnike koji rade u mikroklimi izvan standarda
  - svakih 12 mjeseci ako obavljaju rad u mikroklimi izvan fizioloških granica



# Nadoknada teku ina


	HIPOTONI NA (obi na voda, mineralna voda, ajeva)	IZOTONI NA (Cedevita, Gatorade, Isostar, Powertrade)	HIPERTONI NA ( Sokovi od vo a i povr a, slatka pi a, juhe)
Koncentracija ugljikohidrata	manje od 6%	6-8%	više od 8%
Brzina resorpcije u tijelu	vrlo brzo	brzo	polagano
Kad se uzimaju	svakodnevni život kod fizi kih naprezanja kra eg trajanja	za vrijeme rada kod fizi kih naprezanja dužeg trajanja	Dugotrajni rad Nekoliko dana prije i nakon rada
Sadržaj kalorija	najmanje kalorija	srednja koli ina kalorija	najviše kalorija
Nuspojave	zanemarive	zanemarive	nadutost, proljev, gastri ne tegobe

Teku ina za rehidraciju (preuzeto djelomi no iz knjige: Clark. : Sportska prehrana, priru nik za sportaše, trenere i rekreativce, Gopal, Zagreb 2000.)



# Pravilna prehrana

ugljikohidrati (55%)  
masti ( 30%)  
proteini (15%)



Prehrambena piramida (preuzeto s <http://www.hzjz.hr>) 26




## Informirati i educirati radnike

- educirati sve radnike da znaju na sebi prepoznati simptome i da obavijeste kolege ( samopomo )
- važno je osigurati te aj i praktično uvježbavanje prve pomoći
- periodi kada bi se trebala uvježbavati ste ena znanja svakih 6 mjeseci



# Zaključak



[http://www.hzzsr.hr/news\\_prilozi\\_download.php?ID=620](http://www.hzzsr.hr/news_prilozi_download.php?ID=620)



# Hvala na pažnji

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu  
Radoslava Cimermana 64a, Zagreb  
[www.hzzsr.hr](http://www.hzzsr.hr)  
e-mail: hzzsr@hzzsr.hr